

Evsel Katalog



AQUAVAV İLE

güveniniz hep yerinde.

Müşterilerine yurt içi ve yurt dışında hizmet veren Aquavav, su ve atıksu arıtma sistemlerinin projesi, satışı, kurulumu ve satış sonrası hizmetlerini deneyimli ve geniş kadrosu ile gerçekleştirmektedir. 2003 yılında başlayan ticari hayatı boyunca sahip olduğu bilgi ve tecrübeyi, siz değerli müşterileri ile paylaşmanın heyecanını duymaktadır. Endüstriyel su ve atıksu arıtma ürünlerinde mühendislik, proje, imalat, montaj ve satış sonrası hizmetler konularında hizmet vermektedir. Aquavav su arıtma sistemleri VAV LTD.ŞTİ.'nin markasıdır.



“

İLK KURALIMIZ
HER ZAMAN GÜVEN!

ailenizin
sağlığı için!

AQUAVAV İLE


sağlıklı suyunuz hep yanınızda.

Yetişkin bir insan vücudunun yaklaşık 2/3'lük kısmı sudur. Bu durum aynı zamanda suyun insan sağlığı açısından ne denli önemli olduğunu da bir göstergesidir. İnsanın sağlıklı şekilde yaşamını sürdürmesi için günde yaklaşık 3 lt su tüketmesi gereklidir. Suyun yeterli oranda tüketilmemesi halinde çeşitli sağlık sorunları baş gösterecektir.

Şebeke sularında suyun kaynağına, dağıtım hatlarına ve bina tesisatlarına bağlı olarak birçok risk faktörü bulunmaktadır. Ana kaynağa toplanan sulara tarım ilaçlarının karışma riski, suyun topladığı ağır metaller, yüksek kireç oranı, mikrobiyolojik açıdan suya katılan klor vb birçok risk ilk dağıtım alanında ileri bir arıtma sistemi yok ise evinize kadar ulaşmaktadır. Ana dağıtım hatlarında da suya asbest, pas, tortu vb birçok kirlilik eklenebilmektedir. Bina tesisatınız da özellikle su kesintileri sonrası tesisatın oksijen ile buluşmasından kaynaklı borulardaki çözülme ile suya bir hayli kirlilik katmaktadır.

Reverse Osmos Arıtma sistemlerinin tercih edilmemesi ile ilgili en yaygın söylem; sudaki mineralleri de almasıdır. Vücut için önemli kalsiyum mineralini örnek alacak olursak; 1 litre suda 30 mg kalsiyum bulunmaktadır. Vücudun günlük kalsiyum ihtiyacı ise yaklaşık 1.200 mg'dır. Vücudun günlük kalsiyum ihtiyacını su ile karşılamak isterseniz 40 litre su içmeniz gerekmektedir. 1 su bardağı süt, 2 kase yoğurt veya 2 dilim az yağlı peynir ile günlük kalsiyum ihtiyacı karşılanabilir. Reverse Osmos Arıtma cihazları başka kaynaklarla telafi edilebilme şansı olan sudaki kalsiyumun bir miktarını almakla beraber, telafisi olmayan sudaki insan sağlığına zararlı bakteriler, ağır metaller, kireç, arsenik, pas, demir, klor vb birçok kirliliği yok etmektedir.

Aquavav olarak 2003 yılından beri evsel ve endüstriyel çözümler sunmaktayız. Cihaz/sistem seçimlerimiz; pazarlama mantığı ile ürüne endeksli değil, bölgenizdeki suyun ölçümleri, tesisatınız, talep/şikayetleriniz ve yılların verdiği deneyimlerimize göre yapılmaktadır. Doğru cihaz seçimi ve filtre bakımlarının zamanında yapılması ile şebeke suyunuzu taze, güvenli, sağlıklı bir içme suyuna dönüştürebilirsiniz.



SEDİMENT FİLTRE
Sudaki tortuyu alır



AKTİF KARBON
Kloru, kokuyu alır.



GRANÜL AKTİF KARBON
Sudaki bakteriyi yok eder.



ULTRAFİLTASYON MEMBRAN
Mineral kalır, bakteri geçmez



REVERSE OSMOS MEMBRAN
Mineral kalır, bakteri geçmez



POST KARBON FİLTRE
Suya lezzet verir.



ALKALİ FİLTRE
Suyun PH'ını artırır.



MİNERAL FİLTRE
Suya mineral takviyesi yapar.



ULTRAVİOLE SİSTEM
Sudaki olası bakteriyi öldürür.



DAISY

ÖN FİLTASYON	Sediment+Blok+Gac
ANA FİLTASYON TÜRÜ	Ters Ozmoz
ANA FİLTASYON MALZEMESİ	Side Stream Membran
SON FİLTASYON	Post Karbon
DEPO	8 LT
DİJİTAL GÖSTERGE	Var
GERİ YIKAMA	Var
POMPA	Pompalı
SICAK/SOĞUK SU	Yok
DİREKT AKIŞ	Yok
ÜRÜN BOYUTU (mm)	410*420*270
MENŞEİ	Amerika

Uzun ömürlü membran teknolojisiyle, size varlığını unutturacak. A. O. Smith'in patentli membran teknolojisi sayesinde, sıradan su arıtma cihazlarına göre membran filtresi 1,5 kat daha uzun ömürlü olan Daisy, mutfağınızın ayrılmaz bir parçası olarak yıllar boyu hayatınızda kalır.



ÇOK AŞAMALI
FİLTASYON
TEKNOLOJİSİ



AMERİKAN PATENTLİ
SIDE STREAM
MEMBRAN
TEKNOLOJİSİ



PFM
PERFORMANS
TAKİP EKRANI



UYARI
ALARMLARI



SU KAÇAĞI
GÜVENLİK
SİSTEMİ



OTOMATİK
MEMBRAN
YIKAMA



KOMPAKT
TASARIM



GÜNLÜK
SU ARITMA
KAPASİTESİ



2 YIL
GARANTİ



600DF

ÖN FİLTASYON	Sediment
ANA FİLTASYON TÜRÜ	Ters Ozmoz
ANA FİLTASYON MALZEMESİ	Side Stream Membran
SON FİLTASYON	Blok
DEPO	Yok
DİJİTAL GÖSTERGE	Var
GERİ YIKAMA	Var
POMPA	Pompalı
SICAK/SOĞUK SU	Yok
DİREKT AKIŞ	Var
ÜRÜN BOYUTU (mm)	310*185*430
MENŞEİ	Amerika

A.O. Smith 600DF, direkt akış teknolojisi ve tanksız ince tasarımı ile mutfağınızda az yer kaplar. Yeni nesil patentli membran teknolojisi sayesinde 2/1 atık oranı ile tüm ailenizin temiz ve güvenilir su ihtiyacını karşılarken doğayı da korur...



TANKSIZ
DİREKT AKIŞLI



AMERİKAN PATENTLİ
SIDE STREAM
MEMBRAN 2.0



600
GPD
2270 LT/GÜN
KAPASİTE VE
1.5 LT/DAK.
AKIŞ HIZI



ÇOK AŞAMALI
FİLTASYON
TEKNOLOJİSİ



OTOMATİK FİLTRE
ÖMRÜ TAKİBİ



ELEKTRONİK
AKILLI MUSLUK



UYARI
ALARMLARI



YENİ NESİL
MONOLİTİK FİLTRE



OTOMATİK
MEMBRAN
YIKAMA



GÜNLÜK
SU ARITMA
KAPASİTESİ



KOMPAKT
TASARIM



3 YIL
GARANTİ

SLIM 4



ÖN FİLTASYON	Sediment+Karbon
ANA FİLTASYON TÜRÜ	Ultrafiltrasyon
ANA FİLTASYON MALZEMESİ	UF
SON FİLTASYON	Magnezyum
DEPO	Yok
DİJİTAL GÖSTERGE	Yok
GERİ YIKAMA	Yok
POMPA	Yok
SICAK/SOĞUK SU	Yok
DİREKT AKIŞ	Var
ÜRÜN ÖLÇÜLERİ	250*200*450
MENŞEİ	Almanya

SLIM Collection Koleksiyonu; Kokuları, ağır metal, mikro organizmalar gibi zararlı maddeleri ortadan kaldırır. Kloru azaltarak ve kireci düşürerek saf içme suyu sağlayabilen teknolojisi ile donatılmış tezgah altı filtrasyon cihazıdır.

EXPRESS



ÖN FİLTASYON	Sediment+Blok+Gac
ANA FİLTASYON TÜRÜ	Ters Osmoz
ANA FİLTASYON MALZEMESİ	80 GPD Ro Membran
SON FİLTASYON	Post Karbon
DEPO	8 Lt (12 Lt Seçenekli)
DİJİTAL GÖSTERGE	Yok
GERİ YIKAMA	Yok
POMPA	Pompalı ve Pompasız
SICAK/SOĞUK SU	Yok
DİREKT AKIŞ	Yok
ÜRÜN BOYUTU (mm)	240*370*400
MENŞEİ	Türkiye

TAZE SU MUSLUĞUNUZDAN AKSIN! Aquavav Su Arıtma Cihazı sağlığınız için temiz su üretimi sağlarken aynı zamanda tasarruf etmenize yardımcı olur. İleri teknoloji ürünü olan Aquavav Su Arıtma Sistemleri, içme suyu arıtım sistemi ile güvenli bir şekilde suyunuzu içebilirsiniz.

TULIP SCHOOL



ÖN FİLTASYON	İnline (Sediment-Blok Ac-Gac)
ANA FİLTASYON TÜRÜ	Reverse Osmos
ANA FİLTASYON MALZEMESİ	80 gpd RO Membran
SON FİLTASYON	İnline Post Karbon
DEPO	8 LT
ULTRAVİOLE	YOK
DİJİTAL GÖSTERGE	YOK
GERİ YIKAMA	YOK
POMPA	Pompalı ve Pompasız Modeli Mevcut
SICAK/SOĞUK SU	VAR
DİREKT AKIŞ	YOK
MENŞEİ ÖLÇÜLERİ	D: 370 E: 240 Y: 400 (mm)

Aquavav TULIP-SCHOOL Pratik kullanımlı, toplu veya kamu kurumlarında kullanılmaya uygun soğutmalı ve soğutmasız su sebili Krom musluklu.



TULIP 50

ÖN FİLTASYON	İnline (Sediment-Blok Ac-Gac)
ANA FİLTASYON TÜRÜ	Reverse Osmos
ANA FİLTASYON MALZEMESİ	80 gpd RO Membran
SON FİLTASYON	İnline Post Karbon
DEPO	8 LT
ULTRAVİOLE	YOK
DİJİTAL GÖSTERGE	YOK
GERİ YIKAMA	YOK
POMPA	Pompalı ve Pompasız Modeli Mevcut
SICAK/SOĞUK SU	VAR
DİREKT AKIŞ	YOK
MENŞEİ ÖLÇÜLERİ	D: 370 E: 240 Y: 400 (mm)

Aquavav TULIP-50 Soğutmalı 50 Lt kapasiteli paslanmaz su sebili



VENICE

ÖN FİLTASYON	Sediment+Blok+Gac
ANA FİLTASYON TÜRÜ	Ters Ozmoz
ANA FİLTASYON MALZEMESİ	80 GPD Ro Membran
SON FİLTASYON	Post Karbon
DEPO	8 Lt (12 Lt Seçenekli)
DİJİTAL GÖSTERGE	Yok
GERİ YIKAMA	Yok
POMPA	Pompalı ve Pompasız
SICAK/SOĞUK SU	Yok
DİREKT AKIŞ	Yok
ÜRÜN BOYUTU (mm)	240*370*400
MENŞEİ	Amerika

TAZE SU MUSLUĞUNUZDAN AKSIN! Aquavav Su Arıtma Cihazı sağlığını için temiz su üretimi sağlarken aynı zamanda tasarruf etmenize yardımcı olur. İleri teknoloji ürünü olan Aquavav Su Arıtma Sistemleri, içme suyu arıtım sistemi ile güvenli bir şekilde suyunuzu içebilirsiniz.

FREZYA 300 S



ÖN FİLTASYON	İnline (Sediment-Blok Ac-Gac)
ANA FİLTASYON TÜRÜ	Reverse Osmos
ANA FİLTASYON MALZEMESİ	80 gpd RO Membran
SON FİLTASYON	İnline Post Karbon
DEPO	8 LT
ULTRAVİOLE	YOK
DİJİTAL GÖSTERGE	YOK
GERİ YIKAMA	YOK
POMPA	VAR
SICAK/SOĞUK SU	VAR
DİREKT AKIŞ	YOK
MENŞEİ ÖLÇÜLERİ	D: 370 E: 240 Y: 400 (mm)

Alkali filtresiyle musluğunuzdan sadece mineraller geçebilir. Frezya serisi, tezgah üstü ve tam boy kullanım modelleriyle eviniz ve ofisiniz için idealdir. Sıcak ve soğuk su seçenekleriyle, suyun pH derecesini artıran alkali filtresiyle, zararlı maddeleri, bakteri ve virüsleri suyunuzdan uzaklaştıran Ters Osmoz teknolojisiyle hijyenik ve ekonomik yeni nesil su sebildir.



TRIASOF MIDI

MAKSİMUM SERTLİK GİDERİMİ	1540 mg/l
GİRİŞ SUYU MİNİMUM PH	7
GİRİŞ SUYU MAKSİMUM DEMİR	10 ppm
REJENERASYON SÜRESİ	38-48 dakika
REJENERASYON SEÇİMİ	Debi yada zaman kontrollü
SU BASINCI	1.4-8.3 bar
MİN. SU AKIŞI	9.1 l/dk
SU VE ORTAM SICAKLIĞI	4-49 C

Suyunuz yumuşar, kirecin, tortunun ve demirin zararı size dokunmaz. Triasoft, ileri teknolojisiyle makinelerinizde ve banyonuzda kullandığınız suyu filtre eder ve yumuşatır. Suyunuz kireçten, tortudan ve ferro demirden arınmış hale gelir.



BWT PERLA SILK

MAKSİMUM SERTLİK GİDERİMİ	1540 mg/l
GİRİŞ SUYU MİNİMUM PH	7
GİRİŞ SUYU MAKSİMUM DEMİR	10 ppm
REJENERASYON SÜRESİ	38-48 dakika
REJENERASYON SEÇİMİ	Debi yada zaman kontrollü
SU BASINCI	1.4-8.3 bar
MİN. SU AKIŞI	9.1 l/dk
SU VE ORTAM SICAKLIĞI	4-49 C

Otomatik ve kompakt su yumuşatıcı. DIN ve DVGW sertifikalarına sahiptir. Akıllı rejenerasyon Debi kontrolü, sertlik ayarı, dijital göstere. Ev, villa, kafe ve restaurant kullanımı için uygundur. Kompakt yapısından dolayı minimum tuz ve atık su harcar.



AQA PERLA

MAKSİMUM SERTLİK GİDERİMİ	1540 mg/l
GİRİŞ SUYU MİNİMUM PH	7
GİRİŞ SUYU MAKSİMUM DEMİR	10 ppm
REJENERASYON SÜRESİ	38-48 dakika
REJENERASYON SEÇİMİ	Debi yada zaman kontrollü
SU BASINCI	1.4-8.3 bar
MİN. SU AKIŞI	9.1 l/dk
SU VE ORTAM SICAKLIĞI	4-49 C

Otomatik ve kompakt su yumuşatıcı. DIN ve DVGW sertifikalarına sahiptir. Akıllı rejenerasyon Debi kontrolü, sertlik ayarı, dijital gösterege. Ev, villa, kafe ve restaurant kullanımı için uygundur. Kompakt yapısından dolayı minimum tuz ve atık su harcar.

villanız için
en iyisi




#AQUVAV'LAFARKLISIN

İşletmelerinizde
AquaVav'ı kullanın

hep rahat,
hep güvenli olun!





yakında
Türkiye'nin
her yerinde!



Yılların verdiği tecrübe,
çalışmanın verdiği disiplin
AquaVav Arıtma'yı
oluşturdu!

Güvenilir sistemler!

İletişime Geç : _____

MERKEZ / İSTANBUL

Huzur Mah. Karadeniz Cad. No: 8
Ümraniye/İstanbul-Türkiye
T: +90 850 309 27 78 – M: +90 552 861 59 34
info@aquavav.com.tr
www.aquavav.com.tr

FABRİKA/ İSTANBUL

Huzur Mah. Çobançeşme Cad. No: 29
Ümraniye/İstanbul-Türkiye
T: +90 850 309 27 78 – M: +90 532 055 59 26
fabrika@aquavav.com.tr
www.aquavav.com.tr

ÇANAKKALE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Boğazkent Mah. Atatürk Cad. No: 82/A
Kepez/Çanakkale-Türkiye
T: +90 286 263 25 03 – M: +90 507 291 80 88
cemal.deveci@aquavav.com.tr
www.aquavav.com.tr